



Grupo
FYCE



Grupo
FYCE

Marcas
PROPIAS

M
PR

arcas
OPIAS



*¡Calidad al
mejor precio!*

Mejores
MARCAS

**CLIMATIZACIÓN
2021**

**Promoción exclusiva
para profesionales**

**Climatización
Aerotermia
Fotovoltaica...**

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO DE 2021 o FIN DE STOCK.

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.

Las imágenes por error podrían no coincidir.

*No acumulable a otras promociones.

IVA no incluido en los precios.

www.grupofyce.com

Aeroterminia

Aeropack EXTENSA AI

Calefacción, refrigeración y ACS

- 7,5 kW, 10 kW o 14 kW.
- Bomba de calor ACS de 200 litros.



2 años de
garantía TOTAL



incluye soporte
Plus FYCE

Aeropack
EXTENSA AI 8
Consultar

Aeropack
EXTENSA AI 10
Consultar

Aeropack
EXTENSA AI 13
Consultar



601379 - 601380 - 601381

Aeroterminia

Alféatank mural EXTENSA AI

Calefacción, refrigeración y ACS

- 7,5 kW o 10 kW.
- Interacumulador de 126 litros con resistencia eléctrica de 2.200 W.
- 5 años de garantía en depósito tank in tank.



2 años de
garantía TOTAL



incluye soporte
Plus FYCE

Alféatank
EXTENSA AI 8
Consultar

Alféatank
EXTENSA AI 10
Consultar



602026-602027

Aeroterminia

Alféa EXCELLIA

DUO AI 11 kW o 14 kW

Calefacción, refrigeración y ACS

- Acumulador ACS 190 litros.
- Hasta con -20°C en el exterior, mantiene la temperatura de impulsión a 60°C.
- La mejor alternativa para renovar tu caldera.



2 años de garantía TOTAL

incluye soporte Plus FYCE



Alféa EXCELLIA Duo AI 11 Consultar

Alféa EXCELLIA Duo AI 14 Consultar

524790 - 524791



Aeroterminia

Aéromax VM

ACS

Aéromax VM 100 Consultar

Aéromax VM 150 Consultar



2 años de garantía TOTAL



602026 - 602027

Aeroterminia

Aéromax VS

ACS

Aéromax VS 200 Consultar

Aéromax VS 270 Consultar



2 años de garantía TOTAL



286042 - 286043



En Grupo Fyce es más sencillo.

Soporte PLUS Fyce

Para bombas Thermor de calor de calefacción, en cualquier versión.

Consulta en tu punto de venta

1. Finalización de la instalación.

- Conex. tubos de gas refrigerante.
- Vacío, comprobación de fugas...

2. Puesta en marcha.

- Regulación de la instalación.
- Explicación al usuario final.

3. Responsabilidad de la instalación frente a futuras pérdidas de gas, averías...

Bombas de calor

Nimbus Compact M Net

Calefacción, refrigeración y ACS

- 7,1 kW o 11 kW.
- Monobloc. Sin manipulación de gas refrigerante.
- Alta eficiencia incluso en climas extremadamente fríos.
- Acumulador de ACS de 180 con ánodo electrónico (sin mantenimiento)
- SENSYS NET. Centralita y sonda ambiente modulante WiFi.
- Siempre conectado a la App ARISTON NET.



Google Assistant
amazon alexa



A



A++

55 °C



A+++

35 °C



Nimbus Compact
50 M Net
Consultar

Nimbus Compact
70 M Net
Consultar



ARISTON

3301160 - 3301162

Aeroterminia

Nimbus Pocket M Net

Calefacción, refrigeración

- 7,1 kW o 11 kW.
- Alta eficiencia en calefacción y refrigeración.
- Modo SILENT. Para hacerla aún más silenciosa.
- Alta eficiencia incluso en climas extremadamente fríos.
- Comportamiento auto-adaptable gracias a la tecnología DC inverter.
- SENSYS NET. Centralita y sonda ambiente modulante WiFi.
- Siempre conectado a la App ARISTON NET.
- Versión compacta sin manipulación de gases fluorados.



Google Assistant
amazon alexa



A++

55 °C



A+++

35 °C



Nimbus Pocket
50 M Net
Consultar

Nimbus Pocket
70 M Net
Consultar



ARISTON

3301143 - 3301147

Aeroterminia

Nuos Plus WiFi

ACS



A+

- Posibilidad de integración con caldera, energía solar térmica y fotovoltaica.
- Conectividad WiFi integrada.
- Hasta 62 °C sólo con bomba de calor.
- Tiempo de calentamiento super optimizado.
- **ampliaciongarantia.es hasta 5 años total.**

Nuos Plus WiFi
200 litros
Consultar

Nuos Plus WiFi
250 litros
Consultar



ARISTON

3069775 - 3069776

Termo hibrido

Lydos Hybrid 100 litros

ACS



A+

Producto ideal para la sustitución de:

- Termos eléctricos o calentadores a gas existentes.
- Sin realizar modificaciones o agujeros nuevos en la pared. Mayor seguridad, sin bombonas de butano...

**Ahorra 50% más
que ningún otro termo
TECNOLOGÍA HÍBRIDA**

Resistencia
eléctrica

Bomba
de calor
aeroterminia



ARISTON

3629053

Nuos EVO A+ 80 litros
Consultar

Nuos EVO A+ 110 litros
Consultar

Nuos EVO A+ 150 litros
Consultar

Aeroterminia

Nuos EVO A+

ACS



A+

- Temperatura de agua hasta 62°C sólo con bomba de calor.
- Amplias posibilidades de canalización de aire.
- Para ampliación de garantía hasta 5 años total visita www.ampliaciongarantia.es



ARISTON

3629056 - 3629057 - 3629074

Aeroterminia

Dual Clima

- 7,8 kW o 10,6 kW.
- Sistema monobloc.
- Completo pack de soluciones de instalación. Calefacción, refrigeración y ACS.
- Funcionamiento desde -20 °C.
- Posibilidad de combinar con otras energías. Solar, gas y gasóleo.



Dual Clima 8
Consultar

Dual Clima 11
Consultar

DOMUSA
TEKNIK

TDCL000000 - TDCL000001

Aeroterminia

Fusion Hybrid Oil

- 7,8 kW o 10,6 kW.
- Generador de apoyo de Gasóleo.
- Agua Caliente Sanitaria hasta 65°C.
- Acumulador de ACS en acero inoxidable de 165 litros..
- 5 soluciones en una:
 1. Calefacción.
 2. Refrigeración.
 3. Agua caliente sanitaria.
 4. Generador de apoyo.
 5. Depósito buffer de calefacción hasta 80°C.



Fusion Hybrid
Oil 8
Consultar

Fusion Hybrid
Oil 11
Consultar

DOMUSA
TEKNIK

TDCL000095 - TDCL000096

Fotovoltaica

Kit Solar de autoconsumo

Sencillez de montaje

- DS Watt 1.5 / 6 paneles policristalinos 1.650 W.
- DS Watt 2.0 / 8 paneles policristalinos 2.200 W.
- Incluye modulo Inversor preparado para autoconsumo y con protecciones integradas.
- No incluye los soportes.

DS-Watt 1.5
Consultar

DS-Watt 2.0
Consultar



Accesorios no incluidos

Kit conectores MC4

- 2 conectores macho y 2 hembra.



Consultar

TKITFTV014

Conex. WiFi inversor

- Visualiza a través de la App consumos y ahorro.



Consultar

CFTV000008

Energy Meter

- Evita excedente de energía a la red eléctrica.

Consultar




CFTV000009

Aerotermia

Monoblock Versati III

Calefacción y refrigeración

- 7,5 kW, 10 kW, 12 kW o 14 kW.
- Sistema monobloc con kit hidráulico integrado.
- Sin manipulación gas refrigerante.
- Instalación fácil.
- Control Wifi.
- Clase energética A++
- Salida de agua a 60°C.
- Componentes de última tecnología.
- Funcionamiento bajo temperaturas extremas.



**Monoblock 8
Consultar**

**Monoblock 10
Consultar**

**Monoblock 12
Consultar**

**Monoblock 14
Consultar**



INCLUYE
Visita a obra GRATUITA
antes de la instalación.



3IGR5106 - 3IGR5168 - 3IGR5169 - 3IGR5170

Climatización

Muse

**Clase energética A+++
y SEER de 6,1 (SCOP 5.1)**

- **Muse 9** 2.500 W (500 - 3.350).
- **Muse 12** 3.200 W (600 - 3.650).
- **Muse 18** 4.600 W (650 - 5.200).
- I Feel. Sensor que ajusta la temperatura y caudal de aire de forma eficiente.
- Generador de iones.
- Panel retroiluminado.
- Control WiFi opcional.
- Compatible Google Home y Alexa.
- Modo silencioso.
- Reinicio automático inteligente.
- Función Turbo Cooling.
- Protección Blue Fin.
- Auto Clean X-Fan.
- Desescarche inteligente.
- Modo ahorro de energía.
- Modo fuera de casa.

24°C 43°C



-15°C

-15°C



OPCIONAL
Kit WiFi 3NGR9038



● De serie
● Opcional



**Muse 9
Consultar**

**Muse 12
Consultar**

**Muse 18
Consultar**



3NGR0225 - 3NGR0230 - 3NGR0235

Ventilación mecánica controlada (VMC)

A+

Komfort VUE 150

Recuperador calor doble flujo

- Opción según CTE. Cumple ERP 2018.
- **Tipo de vivienda 3:** salón + cocina + 2 baños + 2 dormitorios. **86 m³/h.**
- (Q max. 215 m³/h) DN 100, 83 W.
- Eficiencia 94%.
- Filtros G4/F8.
- 150 P3B EC/A14/H/G4+F8.
- Cuadro de mandos A14 incluido.
- Motor EC.
- Bypass.

Consultar




Ventiplus LC QFA - D250M - F

Recuperador de calor doble flujo


- No cumple CTE.
- Salón + cocina + 2 baños + 3 dormitorios. **150 m³/h.**
- (Q max. 250 m³/h) DN 150, 145 W.
- Eficiencia superior a 77%.
- Equipados con prefiltro + filtros F7.
- Altura reducida adecuada para falsos techos.
- Con motor AC y control digital LCD multispeed.
- Sin bypass.

Consultar



Soluciones integrales

TECNA para VMC de doble flujo.



TECNA

201000221 - 737QFAD250

Accesorios de aire acondicionado

Soportes

- Soldados horizontalmente.
- 450x450x1,5mm.



Soportes

- Poliamida.
- 520x450mm. Kg 90.



Kit amortiguadores

- AG-35. 40x20 mm. Kg 50.
- SG-40. 48x20 mm. Kg 80.



Free Box

- Caja de preinstalación Fix-Box bidireccional desagüe reversible.
- 430x108x50mm.



SaniCondens

- Bomba desagüe.
- Mini.



Rollo cobre

- Climatización.



Aire acondicionado

AIR CLEANER

- Limpieza e higienización de circuitos y filtros de aparatos de aire acondicionado.
- Neutralizador de malos olores.



Accesorios

- Ventilación, acondicionamiento y ambiente.



KIT fotovoltaico para autoconsumo

Paneles, inversor, cable, conectores, gestor de cargas, central de monitorización y cuadro eléctrico de protección

Los componentes mas potentes, versátiles y fiables

Soportes no incluidos en el pack



Kit para aeroterminia 7kw

- Inversor 3 Kwn.
- Panel 3,6 Kwp.
- 9 paneles de 400.
- Inversor GW 3000 XS.

Desde
Consultar

GARANTÍA
25 años rendimiento
15 años producto

AHORROS
Hasta el 40%

Kit para aeroterminia 10kw

- Inversor 4,2 Kwn.
- Panel 4,8 Kwp.
- 12 paneles de 400.
- Inversor GW 4200 DNS.

Desde
Consultar

Kit para aeroterminia 12kw


- Inversor 5 Kwn.
- Panel 5,6 Kwp.
- 14 paneles de 400.
- Inversor GW 5000 DNS.

Desde
Consultar

Kit para aeroterminia 15kw

- Inversor 6 Kwn.
- Panel 7,2 Kwp.
- 18 paneles de 400.
- Inversor GW 6000 DNS.

Desde
Consultar



Cuadro eléctrico

- Cuadro de protección.



Cableado 50 metros

- Rojo y negro.



Inversor monofásico

- 1 MPPT (GX) y 2 MPPT (DNS)



Prisma 210A

- Gestor de cargas.



HomeKit


- Monitorización del sistema.



GoodWe HomeKit App

Ahorros hasta del 40%
en tu energía consumida

- Control digital WiFi de tu instalación.
- App para tablet, móvil y ordenador.



GOODWE
YOUR SOLAR ENGINE

Fijación HPDE

Soluciones sencillas para tejados planos, sin necesidad de atornillar al suelo

Sencillo, rápido, fiable y económico

- Tanque HPDE.
- Prepara el tanque, rellena con la carga, atornilla el panel solar al tanque y listo!



Consultar



Soportes para paneles
en todo tipo de tejados
Consultar



Aerotermia

Interacumulador

- Alto rendimiento .

150 litros
200 litros
Consultar



0202640011/2

Depósitos de inercia

- Con intercambiador.

- De 100 a 300 litros.


- SLIM 30 a 50 litros.

50 litros
Consultar



0202640009

100 litros
Consultar



0202640002 - 0202640004/5/6

150 litros
200 litros
300 litros
Consultar



SLIM 30 litros
SLIM 50 litros
Consultar



0202640000/1

Bomba alta eficiencia

- Calefacción.

ES2 25-60 130
ES2 25-60 180
Consultar



0182510001/4

Bomba alta eficiencia

- Calefacción.

ES2 32-60 180
Consultar



0182510002

Interacumulador

- Inoxidable.
- Apoyo eléctrico 2.200W.

Comfort E
130 litros
Consultar



EXCELLENCE IN HOT WATER

0040012801

Anticongelante SOLAR

- Garrafa de 10 litros.



329990020

Desfangador magnético

- Vertical u horizontal.



0152630026/27

PROTEC Aquo

- Aerotermia y calefacción.

1 litro
Consultar



0329990019

Solar térmico

Kit solar Drain-Back 150 litros.

Incluida estructura.

- Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados bajo los estándares de calidad europeos más exigentes.
- Revestimiento interior mediante esmaltado a 850°C.
- **Kit de montaje con todos los accesorios necesarios.**
- Diseño válido para cubierta plana e inclinada
- Aislamiento de 40 mm.
- Bomba electrónica.

150 litros
Consultar



0202640007

Solar térmico

Termosifón VSH HD vitrificado ECO.


Incluida estructura.

- Compac Super ECO 150 o 200 litros.
- 1 panel.
- Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados bajo los estándares de calidad europeos más exigentes.
- Revestimiento interior mediante esmaltado a 850°C.
- **Kit de montaje con todos los accesorios necesarios.**
- Diseño válido para cubierta plana e inclinada
- Cámara de expansión incluida en circuito primario
- Aislamiento de 40 mm.


150 litros
Consultar 200 litros
Consultar



0202640008 - 0202640017



Grupo
FYCE



Marcas
PROPIAS



**AHORRO
CALIDAD**

Productos fabricados
para profesionales.



Grupo
FYCE

Central. Pol. Ind. Llanos de la Estación.
Calle Severo Ochoa nº8.

C.P 50800. Zuera. Zaragoza.

☎ 976 681 430 • Fax: 976 681 432



Marcas
PROPIAS



**AHORRO
CALIDAD**

Productos fabricados
para profesionales.

